SAPHIR

WIR SCHAFFEN LÖSUNGEN

HIGHLIGHTS

MÄRZ / APRIL 2024

Gültig bis 30. April 2024 oder solange der Vorrat reicht!

GRÜNLANDTECHNIK

Eine angepasste Pflegestrategie ermöglicht hohe Leistungen aus dem Grundfutter und fördert die Gesundheit der Grasnarbe. Gleichzeitig verbessern Bestockungsanreize und gezielte Nachsaat die Qualität, steigern die Schmackhaftigkeit und werten das Grünland auf.

MEHR AUF SEITE 3 - 7

GRINDSTAR®

Die DLG prämierte Weltneuheit GrindStar® sorgt durch sein neuartiges Werkzeugsystem für eine bisher unerreichte Bodenanpassung bei gleichzeitig minimalem Kraftaufwand. Der leichtzügige Selbstantrieb durch Bodenkontakt der rotierenden Arbeitswerkzeuge gewährleistet auch bei hohen Geschwindigkeiten ein hervorragendes Arbeitsbild und hohe Flächenleistung.

MEHR AUF SEITE 8

SILAGETECHNIK

Der Schlüsselfaktor für die beste Futterqualität ist die Verdichtung der Silage. Ein optimal verdichteter Silostock führt dazu, dass die größtmögliche Energie vom Feld in den Kuhmagen oder in der Biogasanlage landet. Unsere SAPHIR Silagetechnik ist daher unverzichtbar in der Prozesskette der Silageerstellung.

MEHR AUF SEITE 12 - 14

GUTSCHEINCODE*

0324-SA

*Bitte bei Bestellung mit angeben, um unsere Sonderangebotspreise zu erhalten!

NÜTZLICHE HELFER
RUND UM DEN HOF

TRANSPORTBOX TB

Ob für Ihre Kettensäge, Werkzeug oder den reinen Materialtransport: mit der SAPHIR Transportbox TB erhalten Sie ein echtes Multitalent, welches sich neben der kombinierten Aufnahmemöglichkeit für die KAT I/II Dreipunktaufnahme und Frontlader-Euroaufnahme durch zahlreiche nützliche Details, wie eine robuste Heckklappe, den abschließbaren Deckel und einen langlebigen Zugverschluss auszeichnet.

Zuladung: ca. 1.000 kg

- Abschließbarer Deckel mit Handgriff
- Deckel und Heckklappe mit definierten Endlagen durch Seile und Aufstellstützen
- Spritzwassergeschützter Behälter
- Robuste Heckklappe für Überfahrten z. B. mit Sack- oder Schubkarre
- > 90° Öffnungswinkel des oberen Deckels

Transportbox TB: ~~1.395,- €~~ **1.180,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Die trägt's mit Leichtigkeit!

ERDBOHRER GREIF

Der SAPHIR Erdbohrer GREIF eignet sich für Erdlöcher bis zu 450 mm Durchmesser. Mit einer Scherbolzensicherung für den Antrieb und einer hydraulischen Schwenkeinrichtung (GREIF 302) ist er für präzises Arbeiten ausgelegt. Optional ist auch ein hydraulischer Antrieb erhältlich (GREIF 303 H).

- Auswechselbare Bohrerschneiden
- Serienmäßig mit einem Bohrkörper 300 mm (unterschiedliche Bohrkörper verfügbar)
- Unterlenkeraufnahme Kat. I/II (Greif 301/302)
- Euroaufnahme für Frontlader (Greif 303H)

Greif 301:	~~2.650,- €~~	**2.240,- €***
Greif 302:	~~3.100,- €~~	**2.620,- €***
Greif 303H:	~~4.850,- €~~	**4.100,- €***
Bohrkörper 120 mm:	~~380,- €~~	**330,- €***
Bohrkörper 200 mm:	~~450,- €~~	**380,- €***
Bohrkörper 300 mm (Serienausstattung):	~~530,- €~~	**450,- €***
Bohrkörper 450 mm:	~~650,- €~~	**550,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Umzäunung setzen wie ein Profi!

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

GRÜNLANDPFLEGESYSTEME
IM VERGLEICH

GRÜNLANDEGGE

- √ Verreiben und Verteilen organischen Düngers
- √ Erzeugen eines Anknickreizes
- √ Starre Zwangseinebnung

GRÜNLANDSTRIEGEL

- √ Robuster Aufbau, besonders geeignet bei Beständen mit häufigen Flurschäden
- √ Belüften und Entfilzen der Grasnarbe
- √ Trägergerät für Nachsaatstreuer
- √ Starre Zwangseinebnung

EXAKTSTRIEGEL

- √ Geringes Eigengewicht, eignet sich für Arbeit am Hang und feuchte Standorte, sowie mit kleinen Traktoren
- √ Federbelastete Zwangseinebnung für schonendere Bearbeitung
- √ Trägergerät für Nachsaatstreuer
- √ Exakt einstellbare Arbeitswerkzeuge

KONTURSTRIEGEL

- √ Optimale Anpassung an Bodenverhältnisse durch parallelogrammgeführte Striegelfelder
- √ Koppelzug für Anhängewalze
- √ Trägergerät für Nachsaatstreuer
- √ Präzise einstellbare Werkzeuge
- √ Federbelastete und einstellbare Zwangseinebnung

Arbeitsgeschwindigkeit:
6-10 km/h

Zeitpunkt:
Frühjahr und / oder auf Weideflächen im Spätherbst

Voraussetzung:
Abgetrockneter, krümeliger Boden

Arbeitsgeschwindigkeit:
10-12 km/h

Zeitpunkt:
Ganzjährig möglich

Voraussetzung:
Abgetrockneter Bestand und tragfähiger Boden

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

GRÜNLANDEGGEN

ÜBER 40 JAHRE ERFAHRUNG

GRÜNLANDEGGE PERFEKT W

Die SAPHIR Grünlandegge Perfekt W ist mit einem dreireihig angeordneten Gußsternnetz ideal für die leichtzügige Einebnung von Maulwurfshügeln und die Verteilung von Kuhfladen, Strohmist und Gülle.

- Dreireihig angeordnete W-Gußelemente
- Geschlossener Grundrahmen mit Frontbügeln (300W-602W hydro)
- Beidseitige Verwendung der Gußsterne: Scharfes Eggen und Belüften mit der Zinkenseite, einfaches Schleppen mit der Glattseite
- Optional mit hydraulischer Klappvorrichtung (1 x ew, nur Perfekt 502 W)

Perfekt 200 W: ~~950,- €~~ **810,- €***
Perfekt 300 W: ~~1.350,- €~~ **1.140,- €***
Perfekt 400 W: ~~1.740,- €~~ **1.470,- €***
Perfekt 502 W: ~~2.190,- €~~ **1.850,- €***
Perfekt 602 W Hydro: ~~3.190,- €~~ **2.700,- €***
inkl. hydraulische Klappvorrichtung (1 x ew)

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

GRÜNLANDEGGE PERFEKT W4

Die SAPHIR Grünlandegge Perfekt W4 ist mit einem vierreihig angeordneten Gußsternnetz für die besonders intensive Bearbeitung von Grünlandflächen geeignet. Grobe Unebenheiten wie Maulwurfshügel oder Trittschäden werden in nur einer Überfahrt eingeebnet.

- Vierreihig angeordnete W-Gußelemente
- Geschlossener Grundrahmen mit Frontbügeln und verstärkten Klappschanieren
- Beidseitige Verwendung der Gußsterne: Scharfes Eggen und Belüften mit der Zinkenseite, einfaches Schleppen mit der Glattseite
- Optional mit hydraulischer Klappvorrichtung (1 x ew)

Perfekt 402 W4: ~~2.190,- €~~ **1.850,- €***
Perfekt 502 W4: ~~2.590,- €~~ **2.190,- €***
Perfekt 602 W4 Hydro: ~~3.790,- €~~ **3.210,- €***
inkl. hydraulische Klappvorrichtung (1 x ew)

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

GRÜNLANDEGGE PERFEKT S4

Die SAPHIR Grünlandegge Perfekt S4 garantiert durch einen besonders robusten Anbaubock und Rahmen eine maximale Stabilität. Der hochgezogene Tragrahmen ermöglicht durch das freihängende Netz eine sehr gute Bodenanpassung und damit optimale Arbeitsqualität. Durch den hochgezogenen Tragrahmen kann ausgekämmtes Material oder Festmistrückstände die Maschine problemlos passieren.

- Vierreihig angeordnete S-Gußelemente
- Offener Grundrahmen mit Frontbügeln
- Beidseitige Verwendung der Gußsterne: Scharfes Eggen und Belüften mit der Zinkenseite, einfaches Schleppen mit der Glattseite

Perfekt 502 S4 Hydro: ~~4.090,- €~~ **3.460,- €***
inkl. hydraulische Klappvorrichtung (1 x dw)

MODELLANPASSUNG Perfekt 603 S4 Hydro: ~~4.790,- €~~ **4.050,- €***
inkl. hydraulische Klappvorrichtung (1 x dw)

MODELLANPASSUNG Perfekt 803 S4 Hydro: ~~6.190,- €~~ **5.230,- €***
inkl. hydraulische Klappvorrichtung (1 x dw)

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

NEU: ANPASSUNG IM NEGATIVBEREICH

(Perfekt 603 und 803 S4 Hydro)

Bei den Modellen Perfekt 603 und 803 S4 Hydro ist eine Anpassung im Negativbereich von bis zu -5° möglich. Eine Begrenzung bzw. Einstellung ist über zwei Justierschrauben an jeder Seite möglich. Dies ermöglicht eine verbesserte Arbeit im kupierten Gelände.

NACHSTRIEGEL FÜR UNSERE GRÜNLANDEGGEN

Bei den Modellen Perfekt W, Perfekt W4 und Perfekt 603 S4 Hydro (mit 6 m Arbeitsbreite) kann ein Nachstriegel nachgerüstet werden. Die Grünlandegge übernimmt dabei die Zwangseinebnung und das scharfe Eggen der Grasnarbe. Der Striegel lichtet den Bestand von Moos und Unkräutern.

Nachstriegel 2 m: ~~950,- €~~ **810,- €***
für Perfekt 200 W
Nachstriegel 3 m: ~~1.190,- €~~ **1.010,- €***
für Perfekt 300 W
Nachstriegel 4 m: ~~1.890,- €~~ **1.600,- €***
für Perfekt 402 W4
Nachstriegel 5 m: ~~2.150,- €~~ **1.820,- €***
für Perfekt 502 W / Perfekt 502 W4
Nachstriegel 6 m: ~~2.400,- €~~ **2.030,- €***
für Perfekt 602 W Hydro / Perfekt 602 W4 Hydro / Perfekt 603 S4 Hydro

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

GUSSSTERNE W & S

Die Gusssterne W und S sind pulverlackierte Kombisterne. Der W-Gussstern arbeitet durch seine angespitzten Zinken aggressiv auf der Grasnarbe, wohingegen sich der S-Gussstern bauartbedingt besonders zum Verreiben und Verteilen organischen Materials wie Festmist oder Gülle eignet und zusätzlich verstärkt ist.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl. Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl. Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

GRÜNLANDSTRIEGEL

MEHR ENERGIE AUS DEM GRUNDFUTTER

GRÜNLANDSTRIEGEL GS

- Zwangseinebnung durch starren Winkeleisenrahmen
- Stabiler Dreipunktturm und massive Klappscharniere (GS 603, GS 803)
- Parallel verstellbare Zinkenfelder (4-reihig, Verstellbereich 250 mm)
- Ø 10 mm Starkstriegelzinken mit Dreifachwindung und Zinkenverlustsicherung
- Abstellstützen zur Entlastung der Striegelzinken
- Optional: Hydraulische Zinkenverstellung, Aufbaupodest, SAPHIR DrillStar Kleinsamenstreuer, Gleitkufen, Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

GS 303: ~~4.050,- €~~ **3.420,- €***
GS 603: ~~8.800,- €~~ **7.440,- €***
GS 803: ~~10.500,- €~~ **8.870,- €***
GS 303: ~~8.660,- €~~ **7.320,- €***
(mit Aufbaupodest und MDP 100 M1 Kleinsamenstreuer)
GS 603: ~~16.360,- €~~ **13.820,- €***
(mit Aufbaupodest und DrillStar 300 E Kleinsamenstreuer)
GS 803: ~~22.210,- €~~ **18.760,- €***
(mit Aufbaupodest und DrillStar 300 H16 Kleinsamenstreuer)
*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

EXAKTSTRIEGEL ES

- Das geringe Eigengewicht des SAPHIR Exakstriegels Perfekt ES sorgt für eine narbenschonende Bearbeitung, und ist ideal geeignet für den Einsatz im kupierten Gelände und mit kleinen Traktoren
- Einebnung per federbelasteter Impulsschiene
- Parallel in der Tiefe und im Winkel verstellbare Zinkenfelder (4-reihig)
- Nachlaufende Stützräder
- Ø 10 mm Starkstriegelzinken mit Dreifachwindung und Zinkenverlustsicherung
- Abstellstützen zur Entlastung der Striegelzinken
- Optional: Hydraulische Zinkenverstellung, Aufbaupodest, SAPHIR DrillStar Kleinsamenstreuer, Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

ES 300: ~~3.950,- €~~ **3.340,- €***
ES 600: ~~8.490,- €~~ **7.170,- €***
ES 801: ~~9.980,- €~~ **8.430,- €***
ES 300: ~~9.160,- €~~ **7.740,- €***
(mit Aufbaupodest und MDP 100 M1 Kleinsamenstreuer)
ES 600: ~~16.650,- €~~ **14.060,- €***
(mit Aufbaupodest und DrillStar 300 E Kleinsamenstreuer)
ES 801: ~~22.290,- €~~ **18.830,- €***
(mit Aufbaupodest und DrillStar 300 H16 Kleinsamenstreuer)
*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

KONTURSTRIEGEL KS

- Parallelgeführtes vierreihiges Striegelfeld mit 100 mm Höhenausgleich
- Konturanpassung per Parallelogramm und Langloch in Zylinderaufnahme
- Justierung der Seitenteile über zwei Einstellschrauben je Seite
- 10 mm Starkstriegelzinken mit Dreifachwindung und Zinkenverlustsicherung
- In der Tiefe und der Aggressivität verstellbare Zinkenfelder (4-reihig)
- Hintere zwei Striegelbalken separat einstellbar
- Optional: Federbelastete Impulsschiene, Aufbaupodest, SAPHIR DrillStar Kleinsamenstreuer, Koppelsatz KAT II oder KAT III, Anhängewalze als Zahnring- oder Cambridgewalze

KS 600: ~~14.250,- €~~ **12.040,- €***
(mit Impulsschiene)
KS 600: ~~21.655,- €~~ **18.290,- €***
(mit Impulsschiene, Aufbaupodest und DrillStar 300 E Kleinsamenstreuer)
Hydraulische Zinkenverstellung (1 x dw erforderlich): ~~1.450,- €~~ **1.230,- €***
Koppelsatz Kat. II: ~~1.650,- €~~ **1.400,- €***

Für die Kombination von Konturstriegel und Anhängewalze ist eine Betriebserlaubnis (TÜV-Abnahme) bis 25 km/h serienmäßig. (Zulassung bis 40 km/h optional, Mindestvoraussetzung: Anhängewalze mit Druckluftbremsanlage) !

WANN SOLO / WANN IM GESPANN EINSETZEN?

Zunächst sollte der Striegel solo eingesetzt werden, um den Bestand von Moos und Unkräutern zu lichten und Bestandslücken für eine Übersaat zu schaffen. Würde man das herausgestriegelte Material direkt wieder anwalzen, besteht die Gefahr, dass die Unkräuter direkt wieder verwachsen.

Es empfiehlt sich, das oberflächliche Material zunächst trocknen zu lassen. Anschließend sollte das Gerät gemeinsam mit einem Kleinsamenstreuer zur Nachsaat und der angehängten Walze verwendet werden, um einen Bodenschluss herzustellen und die Tragfähigkeit der Grasnarbe zu verbessern.

ANHÄNGEWALZEN



ZAHNRINGWALZE

- Ideal für lehmigen Boden geeignet, grobe Krümelung an Bodenoberfläche und feine Krümelung im Saathorizont (Verschlämmungsgefahr reduziert)
- Selbstreinigungseffekt – kein Verschmieren der Grasnarbe möglich
- Sehr gute Belüftung der Bodenoberfläche

ZR 620: ~~17.890,- €~~ **15.110,- €***
(ungebremst)
ZR 620 DL: ~~19.990,- €~~ **16.890,- €***
(2-Kreis Druckluftbrese)



CAMBRIDGEWALZE

- Feinkrümeliges, gleichmäßiges Saatbett
- Gute Verdichtung, Krümelung und Förderung der Kapillaren in oberen Erdschichten
- Gleichmäßige Rückverfestigung

CB 620: ~~16.150,- €~~ **13.640,- €***
(ungebremst)
CB 620 DL: ~~18.250,- €~~ **15.420,- €***
(2-Kreis Druckluftbrese)

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

GRINDSTAR®
DIE (R)EVOLUTION DER NACHHALTIGKEIT

TOP FACT'S

- Arbeitsgeschwindigkeit: 12-18 km/h
- Gehärtete Messer
- Ab 0,5 Liter Diesel pro Meter Arbeitsbreite pro Hektar
- Einzigartige Konturanpassung an das Bodenprofil

DAS NEUE GERÄTESYSTEM GRINDSTAR ZUM ULTRAFLACHEN NACHERNTEMANAGEMENT

- Passiv angetriebene Werkzeuge
- Flächiges Arbeitsbild
- Gegenläufige Rotoren

- Antrieb durch Vorfahrts-geschwindigkeit und Bodenkontakt
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Leistungsbedarf: ab 20 PS pro Meter Arbeitsbreite

- Hoher Ausweichweg durch federbelastete Parallelogramme
- Einzigartiges Druckentlastungs-system der Messer

BEISPIELBILDER VON EINSATZGEBIETEN

Raps

Mais

GrindStar 600: **39.975,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

ZUM PRODUKTVIDEO

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner.
Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

ACKERSTRIEGEL WEEDSTAR

- Ermöglicht die mechanische Unkrautbekämpfung im Bestand und im Vorauflauf der Hauptkultur
- Das hohe Vibrationsvermögen der Zinken gewährleistet das optimale Verhältnis aus Verschüttung und Herausreißen von Keimlingen und Unkräutern
- Angepasste Arbeitsgeschwindigkeit in Verbindung mit großen Arbeitsbreiten garantiert eine enorme Schlagkraft bei geringem Dieselverbrauch

TOP FACT'S

Der große Verstellbereich der Zinkenaggressivität sorgt für einen sanften Druck beim Blindstriegeln, Entwurzeln von Unkräutern und hohen Druck beim Krusten brechen. Junge Beikräuter werden verschüttet, während Wildkräuter und Ungräser permanent zum Keimen angeregt werden, was Energie verbraucht und ihr Wachstum hemmt.

Das 3D-Zinkenfeld wird vorne frei über Ketten und hinten über zwei feste Laschen geführt und bietet so die perfekte Anpassung der Zinken an den Boden.

WeedStar 600:	~~8.300,- €~~	**7.010,- €***
WeedStar 900:	~~12.160,- €~~	**10.270,- €***
WeedStar 1200:	~~14.650,- €~~	**12.380,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt. (wahlweise mit 7 oder 8 mm Zinken)

ZUM PRODUKTVIDEO

STROHSTIEGEL CLEARSTAR

- Ermöglicht eine schlagkräftige Minimalbodenbearbeitung, direkt nach dem Mähdrusch
- Die Zinken verteilen effizient Strohnester, erzeugen Feinerde, sorgen für Bodenschluss am Ausfallsamen und regen zum Keimen an

TOP FACT'S



Mit der optionalen Impulsschiene werden die Stoppeln im Wurzelbereich getroffen und angeschlagen. Dies fördert die Rotte und das Krankheitsrisiko kann reduziert werden.



Unser 760 mm Zinken mit drei Zonen vereint verschleißarme Zinkenspitzen mit hohem Vibrationsvermögen bei großer Stabilität.

ClearStar 300:	~~6.630,- €~~	**5.600,- €***
ClearStar 485:	~~12.510,- €~~	**10.570,- €***
ClearStar 600:	~~14.250,- €~~	**12.040,- €***
ClearStar 730:	~~15.770,- €~~	**13.320,- €***
ClearStar 900:	~~20.590,- €~~	**17.390,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner.
Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

MESSERWALZE SINUSCUT

- Optimal für die Zerkleinerung von Zwischenfrüchten, sowie Raps- und Maisstoppeln
- Spleißt Stoppeln auf, um die Rotte anzuregen und den Schadinsekten keinen Rückzugsort zu bieten
- Die Messerwalze SinusCut zeichnet sich durch ihre einzigartig gewendelten Doppel-Messerwalzen aus
- Ein bisher unerreichtes Abroll- und Schnittverhalten wird erzeugt
- Läuft bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit besonders laufruhig und hält dadurch exakt die Arbeitstiefe ein

TOP FACTS

Durch die gewendelten Messer ergibt sich das einzigartige Sinusraster, wodurch ein engmaschiges, rautenförmiges Schnittmuster entsteht. Organische Reste werden auf diese Weise effizient zerkleinert.

Die optionale Impulsschiene schert Stoppeln ab, spleißt den Wurzelhalsbereich auf und richtet die Stoppel für den engmaschigen Schnitt im Sinusraster aus.

© Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)

Unsere Messerwalze sorgt für eine Zerkleinerung und Zerfaserung der Stoppeln. Dadurch wird den Zünslerlarven das Winterquartier genommen und die Rotte des organischen Restmaterials gefördert.

SinusCut 300: ~~8.990,- €~~ **7.600,- €***
SinusCut 500: ~~26.210,- €~~ **22.140,- €***
SinusCut 600: ~~29.740,- €~~ **25.120,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

ZUM PRODUKTVIDEO

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

GROSSFEDERZINKENEGGE ALLSTAR PROFI

- Die AllStar Profi bietet ein breites Programm an Ausstattungsmöglichkeiten, um sich perfekt den Kundenwünschen anzupassen
- Verschiedene Zinken, Walzen und Einebnungswerkzeuge machen die Maschine zu einem vielseitig einsetzbaren Universalgerät zur Stoppelbearbeitung, für die Gülleeinarbeitung und zur Saatbettbereitung
- Durch den durchgehenden Rahmen und die kraftflussoptimierte Bauweise ist die Baureihe leichtzügig sowie verstopfungsarm, auch bei mittleren Strohmengen

TOP FACT'S

Durch die Schlagleisten der optionalen Doppelkrümlerwalze werden die Wurzelballen von Erde befreit. Der nachfolgende Striegel befördert die Unkräuter an die Oberfläche, wo die Pflanzen vertrocknen.

Die verschiedenen angebotenen Zinken sorgen für eine perfekte Ausstattung in unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten. Die Eigenvibration der Federzinken verbessert die Durchmischung von Ernterückständen und die Struktur des Saatbetts.

AllStar 301 Profi: ~~9.029,- €~~ **7.630,- €***
AllStar 401 Profi: ~~13.283,- €~~ **11.220,- €***
AllStar 501 Profi: ~~14.767,- €~~ **12.470,- €***
AllStar 601 Profi: ~~16.709,- €~~ **14.110,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt. (Maschine ausgestattet mit Rohrpackerwalze, Herkuleszinken 70x12 Schmalschar)

ZUM PRODUKTVIDEO

GROSSFEDERZINKENEGGE ALLSTAR LONGLINE



- Ultraflaches Arbeitsbild mit 8 Werkzeugbalken
- Maximaler Durchgang mit intensivster Bearbeitung durch große Zinkenabstände bei einem Strichabstand von 130 mm
- Durch die kraftflussoptimierte Bauweise und den Verzicht auf schwere Walzen ist die Baureihe leichtzügig und erlaubt dadurch eine maximale Arbeitsbreite von 7,5 m im Dreipunkt

TOP FACT'S

Optionale Fronttasträder zusammen mit dem serienmäßigen Langloch im Dreipunktturm gewährleisten eine optimale Tiefenführung für eine extrem flache Bodenbearbeitung.

Die Herkuleszinken können mit bis zu 200 mm breiten Gänsefußscharen ausgerüstet werden, um so unter allen Bedingungen einen ganzflächigen Schnitt zu ermöglichen.

AllStar Longline 301: ~~11.510,- €~~ **9.720,- €***
AllStar Longline 401: ~~15.550,- €~~ **13.140,- €***
AllStar Longline 501: ~~17.620,- €~~ **14.880,- €***
AllStar Longline 601: ~~19.140,- €~~ **16.170,- €***
AllStar Longline 751: ~~23.820,- €~~ **20.120,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt. (Maschine ausgestattet mit Rohrpackerwalze, Herkuleszinken 70x12 Schmalschar)

ZUM PRODUKTVIDEO

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

SILAGEVERTEILER SV

Um eine optimale Verdichtung der Silage für die bestmögliche Futterqualität zu erreichen, ist eine optimale Verteilung auf dem Silohaufen eine Grundvoraussetzung. Der neue SAPHIR Silageverteiler SV ist genau für diesen Zweck konzipiert.

- Dreipunktanbau Kat. II/III/IV
- Arbeitsbreite: 2.250 und 2.800 mm
- Optionale Trommelverbreiterungen um 200 mm je Seite
- Trommeldurchmesser von 1.230 mm
- Geschraubte Verteilwerkzeuge mit 150 mm Höhe
- Hydraulisch um 20° schwenkbar

ZUM PRODUKTVIDEO

TOP FACTS

Das hohe Eigengewicht des Silageverteilers sorgt für eine hohe Laufruhe während der Arbeit auf dem Silohaufen. Zudem lässt sich durch optionale Zusatzgewichte am Anbauturm die Ballastierung noch weiter optimieren, sodass ein Gesamtgewicht von über 1.700 kg erreicht werden kann.

Der große Trommeldurchmesser mit 1.230 mm inklusive der geschraubten 150 mm hohen Verteilwerkzeuge sorgt für eine schlagkräftige Verteilung der Silage. Durch die spezielle Anordnung der Verteilwerkzeuge auf der Trommel erfolgt die Verteilung besonders gleichmäßig

Die hydraulische Schwenkung um 20° zu beiden Seiten ermöglicht eine exakte, seitliche Verteilung der Silage. Dadurch kann die Silage auch im Randbereich des Silohaufens optimal abgelegt werden, sodass eine ideale Silokante entstehen kann.

SV 22:	~~13.990,- €~~	**11.820,- €***
SV 28:	~~14.550,- €~~	**12.290,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

SILAGE

EINBRINGEN UND VERTEILEN

MAIS- UND GRÜNGUTSCHIEBESCHILD MGS

- Arbeitsbreiten 2.500 mm und 3.000 mm
- Modelle MGS 250S und MGS 300S wasserbefüllbar für optimale Ballastierung
- Optionaler Gitteraufsatz für eine Erhöhung der Vorschubmengen

MGS 250:	~~1.990,- €~~	**1.690,- €***
MGS 300:	~~2.130,- €~~	**1.800,- €***
MGS 250 S:	~~2.940,- €~~	**2.490,- €***
MGS 300 S:	~~4.280,- €~~	**3.620,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

MAIS- UND GRÜNGUTSCHIEBESCHILD KOMPAKT

- Arbeitsbreiten 4.000 mm und 5.000 mm
- Kompakte Bauart für beste Sicht vor das Schild
- Optionaler Gitteraufsatz für eine Erhöhung der Vorschubmengen
- Dreiteilige hydraulische Klappung für einen sicheren Straßentransport

Kompakt 4001:	~~8.380,- €~~	**7.080,- €***
Kompakt 5001:	~~9.360,- €~~	**7.910,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

MAIS- UND GRÜNGUTSCHIEBESCHILD KOMBI

- Arbeitsbreiten 4.500 mm und 5.500 mm
- Seitenteile einzeln schwenkbar mit 120° Schwenkbereich
- Optionaler Gitteraufsatz für eine Erhöhung der Vorschubmengen
- Ausgelegt für Traktoren ab 200 PS mit Dreipunktanbau Kat. II/III/IV



Kombi 4501:	~~8.920,- €~~	**7.540,- €***
Kombi 5001:	~~9.890,- €~~	**8.360,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

MAIS- UND GRÜNGUTSCHIEBESCHILD KOMBI PLUS

- Arbeitsbreiten 4.500 mm und 5.500 mm
- Schwere Ausführung mit wasserbefüllbarem Schildkörper für eine optimale Ballastierung
- Serienmäßig mit Gitteraufsatz für sehr große Vorschubmengen
- Seitenteile einzeln schwenkbar mit 170° Schwenkbereich

Kombi Plus 4500:	~~14.590,- €~~	**12.330,- €***
Kombi Plus 5500:	~~15.990,- €~~	**13.510,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

SILAGEWALZE SW

Die SAPHIR Silagewalze ist mit ihren aufgeschweißten Ringen auf dem großen Walzenkörper genau für diese Zweck konzipiert.

- Dreipunktanbau Kat. II/III
- Modelle SW 25H und SW 30H mit hydraulischem Seitenverschub für ein sicheres Arbeiten an Silokanten
- Rahmen und Walzenkörper wasserbefüllbar für eine optimale Ballastierung
- Optionale Zusatzausstattungen (z. B. Kantenverdichter oder hydr. Schleppvorrichtung) für eine individuelle Anpassung für jeden Anwender

TOP FACT'S

Die aufgeschweißten Ringe der Silagewalze sorgen für eine 17-fach höhere Verdichtungsleistung im Vergleich zu Standardtraktoren. Dies erzielt eine starke Tiefenwirkung und somit eine hohe Verdichtung der Silage.

Der optionale Silagekantenverdichter sorgt mit seinen 90 bar Anpressdruck dafür, dass auch die Kanten des Silohaufens verdichtet werden. Dadurch werden Futterausfälle weiter reduziert.

SW 25:	~~9.990,- €~~	**8.440,- €***
SW 30:	~~11.990,- €~~	**10.130,- €***
SW 25H:	~~12.850,- €~~	**10.860,- €***
SW 30H:	~~14.590,- €~~	**12.330,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

GRÜNGUTGABEL GG

Die SAPHIR Grüngutgabel GG ist das ideale Anbaugerät, wenn die Verteilung der Silage mit einem Radlader erfolgt. In drei verschiedenen Arbeitsbreiten von 2.900 mm bis 4.950 mm ist für jeden Radlader das richtige Gerät im Programm. Die hydraulische Klappung (Modelle GG 38 und GG 49) bietet einen sicheren Straßentransport.

GG 29:	~~7.550,- €~~	**6.380,- €***
GG 38:	~~14.370,- €~~	**12.140,- €***
GG 49:	~~16.990,- €~~	**14.350,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

GRÜNGUTGABEL MIT HYDRAULISCHER ABKIPPFUNKTION GGK

Die SAPHIR Grüngutgabel GGK ist für den Dreipunktanbau Kat. II/III in der Fronthydraulik konzipiert und dient der Aufnahme und Verteilung großer Silagemengen. Die hydraulische Abkippfunktion über ein Rollensystem ermöglicht ein einfaches Abkippen des Ladegutes. Das mit Streckgitter geschlossene Rückenteil bietet dabei eine stets gute Sicht auf die Schwerlastzinken.

GGK 30:	~~12.640,- €~~	**10.680,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

BALLEN-HANDLING

VERLADEN UND EINLAGERN

FOLIENBALLENZANGE FBZ

Die SAPHIR Folienballenzange dient der sicheren Verladung von Rundballen. Die beweglichen Seitenarme verhindern dabei ein Verschieben des Ballens. Durch die durchdachte Konstruktion ohne scharfe Kanten werden Beschädigungen an den Ballen vermieden.

- Geeignet für Ballendurchmesser von 900 mm bis 1.600 mm
- Tragfähigkeit bis max. 1.000 kg
- Durch die schlanke und kurze Bauart auch für kleinere Traktoren und Hoflader geeignet

FBZ:	~~1.520,- €~~	**1.290,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

BALLENSPIESS KOMBI BSK

Der SAPHIR Ballenspieß Kombi BSK eignet sich ideal für den Transport und die Verladung von Rund- und Quaderballen im Front- und Heckanbau. Durch das 1.800 mm breite Zinkentragrohr mit 4 Zinken und 2.000 kg Tragfähigkeit können problemlos 2 Rundballen gleichzeitig aufgenommen werden.

- Kombinierte Aufnahme Euro + Dreipunkt Kat. II
- Mechanisch klappbares Zinkentragrohr für einen sicheren Straßentransport
- Mechanisch verstellbare Ballenabstützungen für den Transport mehrerer Quaderballen

BSK:	~~1.410,- €~~	**1.200,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

BALLENHUBSTAPLER BHS

Mit dem SAPHIR Ballenhubstapler kann die Hubhöhe des Trägerfahrzeugs um 2.000 mm erhöht werden. Die außen angebrachten Hydraulikzylinder gewährleisten dabei eine stets gute Sicht auf die Ballen.

- Tragfähigkeit bis max. 1.000 kg
- Hoher Anschlagbügel für einen sicheren Halt der Ballen
- Dickwandiges Zinkentragrohr mit 1.150 mm Breite

BHS:	~~2.990,- €~~	**2.530,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

SILAGEENTNAHMETECHNIK

GREIFSCHAUFEL GS MIT SICHELOBERZANGE

Die SAPHIR Greifschaufel GS mit Sicheloberzange überzeugt durch ihre Vielfältigkeit in Bezug auf das Einsatzgebiet. In erster Linie für die Silageentnahme konzipiert, überzeugt sie durch einen schnellen und einfachen Entnahmevorgang mit hohen Volumina.

- Gehärtete Sicheln für höchste Anforderungen
- Mehrfach gelagerte Oberzange, um Verwindungen vorzubeugen
- Hochverschleißfeste Schürfleiste für eine lange Lebensdauer

GS 16:	~~3.630,- €~~	**3.070,- €***
GS 18:	~~3.890,- €~~	**3.290,- €***
GS 20:	~~4.120,- €~~	**3.480,- €***
GS 22:	~~4.610,- €~~	**3.900,- €***
GS 24:	~~4.820,- €~~	**4.080,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

GREIFSCHAUFEL GS MIT SICHELOBERZANGE

Die SAPHIR Greifschaufel GS mit Zinkenoberzange ist speziell für die Silageentnahme am Silostock konzipiert. Der enge Zinkenabstand der geschmiedeten Qualitätszinken sorgt für einen sauberen Schnitt, mit dem einer Nacherwärmung der Silage konsequent entgegengetreten wird.

- Geschmiedete Qualitätszinken mit engem Zinkenabstand für einen sauberen Schnitt
- Mehrfach gelagerte Oberzange, um Verwindungen vorzubeugen
- Hochverschleißfeste Schürfleiste für eine lange Lebensdauer

GS 16Z:	~~4.020,- €~~	**3.400,- €***
GS 18Z:	~~4.280,- €~~	**3.620,- €***
GS 20Z:	~~4.510,- €~~	**3.810,- €***
GS 22Z:	~~4.990,- €~~	**4.220,- €***
GS 24Z:	~~5.210,- €~~	**4.400,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

ZUM PRODUKTVIDEO

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

SILAGESCHNEIDZANGE SSZ

Die SAPHIR Silageschneidzange SSZ ist für ihren besonders sauberen Schnitt bei der Silageentnahme bekannt, um Nacherwärmung konsequent entgegenzuwirken. Die Seitenschneiden sorgen dabei auch in den Randbereichen für einen sauberen Schnitt ohne Verklemmungen.

- Geschraubte Messer für einen sauberen Schnitt
- Doppelwandige Oberzange für höchste Stabilität
- Innovative Nachspannvorrichtung der Oberzange zur Einstellung des Spaltmaßes zwischen Oberzange und Rückenteil
- Großer Überbiss von 160 mm für einen sauberen Schnitt ohne Reißen

SSZ 136:	~~5.310,- €~~	**4.490,- €***
SSZ 157:	~~5.710,- €~~	**4.830,- €***
SSZ 178:	~~6.380,- €~~	**5.390,- €***
SSZ 199:	~~8.240,- €~~	**6.960,- €***
SSZ 220:	~~8.840,- €~~	**7.470,- €***
SSZ 241:	~~9.360,- €~~	**7.910,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

SILAGESCHNEIDSCHAUFEL SSE

Die SAPHIR Silageschneidschaufeln zeichnen sich neben ihren besonders sauberen Schnitt noch durch den geschlossenen Schaufelkörper aus. Dies bewirkt, dass Bröckelverluste vermieden werden und ermöglicht zudem das Hinzumischen von losen Futterkomponenten.

- Geschraubte Messer für einen sauberen Schnitt
- Doppelwandige Oberzange für höchste Stabilität
- Innovative Nachspannvorrichtung der Oberzange zur Einstellung des Spaltmaßes zwischen Oberzange und Rückenteil
- Großer Überbiss von 160 mm für einen sauberen Schnitt ohne Reißen

SSE 157:	5.990,- €	**5.060,- €***
SSE 178:	~~6.390,- €~~	**5.400,- €***
SSE 199:	~~7.770,- €~~	**6.570,- €***
SSE 220:	~~8.310,- €~~	**7.020,- €***
SSE 241:	~~8.850,- €~~	**7.480,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

KEHRMASCHINEN

ZKM

Die SAPHIR Kehrmaschine ZKM ist speziell für den kommunalen Einsatz an Kleinst- und Kompakttraktoren per Zapfwellenantrieb konzipiert. Der wabenförmige Bürstenbesatz mit 520 mm Durchmesser sorgt für ein sauberes Kehrergebnis.

- Zapfwellendrehzahlen 540/1.000/2.000 U/min
- Um 10° oder 20° mechanisch schwenkbar
- Vertikale Verstellmöglichkeit der Kehrwelle
- Optionale Sammelwanne mit hydraulischer Entleerung inklusive 3. Stützrad
- Optionaler Seitenkehrbesen für das Kehren an bspw. Straßenrändern

ZKM 125: ~~3.890,- €~~ **3.290,- €***
ZKM 150: ~~4.020,- €~~ **3.400,- €***
ZKM 175: ~~4.150,- €~~ **3.510,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

FKM

Die SAPHIR Kehrmaschine FKM ist für den Einsatz mit landwirtschaftlichen Traktoren im Front- und Heckanbau vorgesehen. Die über einen Hydraulikmotor angetriebene Kehrwelle mit dem wabenförmigen Bürstenbesatz (520 mm Durchmesser) sorgt für ein sauberes Kehrergebnis.

- Serienmäßig mit mechanisch entleerbarer Sammelwanne (optional hydraulisch)
- Mechanische Schwenkeinrichtung für ein Schrägstellen der Maschine (optional hydraulisch)
- Optionaler Seitenkehrbesen für das Kehren an bspw. Straßenrändern

FKM 151: ~~3.110,- €~~ **2.630,- €***
FKM 181: ~~3.230,- €~~ **2.730,- €***
FKM 231: ~~3.440,- €~~ **2.910,- €***
FKM 261: ~~3.560,- €~~ **3.010,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

GKM

Die SAPHIR Kehrmaschine GKM ist für den Einsatz an Gabelstaplern, Hof- und Radladern sowie landwirtschaftlichen Traktoren im Frontanbau vorgesehen. Die über einen Hydraulikmotor angetriebene Kehrwelle mit dem wabenförmigen Bürstenbesatz (520 mm Durchmesser) sorgt für ein sauberes Kehrergebnis.

- Serienmäßig mit mechanisch entleerbarer Sammelwanne (optional hydraulisch)
- Mechanische Schwenkeinrichtung für ein Schrägstellen der Maschine (optional hydraulisch)
- Optionaler Seitenkehrbesen für das Kehren an bspw. Straßenrändern

GKM 151: ~~3.710,- €~~ **3.140,- €***
GKM 181: ~~3.840,- €~~ **3.250,- €***
GKM 231: ~~3.990,- €~~ **3.370,- €***
GKM 261: ~~4.160,- €~~ **3.520,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

MKM

Die SAPHIR Kehrmaschine MKM ist für den Einsatz an verschiedensten Trägerfahrzeugen im Frontanbau konzipiert. Die über einen Hydraulikmotor angetriebene Kehrwelle mit dem wabenförmigen Bürstenbesatz (600 mm Durchmesser) sorgt für ein sauberes Kehrergebnis.

- Vertikale Verstellmöglichkeit der Kehrwalze
- Vollgummi-Markenstützräder 250x50 mm für höchste Anforderungen
- Mechanische Schwenkeinrichtung für ein Schrägstellen der Maschine (optional hydraulisch)
- Optionale Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung und 3. Stützrad

MKM 18: ~~4.510,- €~~ **3.810,- €***
MKM 20: ~~4.710,- €~~ **3.980,- €***
MKM 23: ~~4.910,- €~~ **4.150,- €***
MKM 25: ~~5.210,- €~~ **4.400,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

PKM

Die SAPHIR Kehrmaschine PKM ist eine schlagkräftige und robuste Maschine, die speziell für die Reinigung von Straßen, Plätzen, Betriebshöfen und großen Hofanlagen konzipiert ist. Der wabenförmige Bürstenbesatz mit 650 mm Durchmesser sorgt bei der täglichen Arbeit für beste Kehrergebnisse.

- Hydraulische Schwenkeinrichtung um 30° für ein Schrägstellen der Maschine
- Vertikale Verstellmöglichkeit der Kehrwalze
- Vollgummi-Schwerlastlaufräder für höchste Anforderungen
- Optionale Sammelwanne mit 3. Stützrad und hydraulischer Entleerung

PKM 23: ~~7.360,- €~~ **6.220,- €***
PKM 26: ~~7.650,- €~~ **6.460,- €***
PKM 29: ~~8.490,- €~~ **7.170,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

SKM

Die SAPHIR Kehrmaschine SKM ist eine schwere, schlagkräftige und robuste Maschine, deren Einsatzgebiet in der Reinigung von Straßen, Baustellen und großen Hofanlagen liegt. Die hydraulisch angetriebene Kehrwelle mit wabenförmigem 800 mm Bürstenbesatz garantiert hohe Standzeiten und liefert auch unter härtestem Einsatz ein sehr gutes Kehrergebnis.

- Antrieb über innenliegende Ölmotoren mit Schockventilen
- Hydraulische Schwenkeinrichtung um 30° für ein Schrägstellen der Maschine
- Niveauausgleich inkl. Höhenanzeige
- Schwerlastlaufräder für höchste Anforderungen

SKM 28: ~~8.720,- €~~ **7.370,- €***
SKM 33: ~~8.990,- €~~ **7.600,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

SAMASZ KAMMSCHWADER

TWIST 710

Mit dem neuen Modell Twist 710 erweitert SaMASZ seine Baureihe der Kammschwader. Mit einer maximalen Arbeitsbreite von 7,10 m sind nun noch größere Flächenleistungen möglich. Das neue Modell schafft vor allem im Frontanbau viele Vorteile. In Kombination mit einer Ballenpresse im Heck lassen sich Arbeitsabläufe optimieren und die immer kürzer werdenden Erntefenster noch besser ausnutzen. Außerdem erledigen Sie zwei Arbeitsabläufe in einem und sparen so auch noch Kosten im Bereich Personal und Technik. Durch die neue Ausstattung „Vision +“ ist die Fahrt im Frontanbau nach StVO möglich.

- Geringe Futterverschmutzung durch Kammschwadtechnik
- Arbeitsbreite: 6,70 - 7,10 m verstellbar
- Front- oder Heckanbau möglich

SONDERAUSSTATTUNGEN

- Heckanbaubock
- Warntafeln mit Beleuchtung
- Niederhalterolle für optimale Schwadbildung
- Vorbaukamera-System mit DLG-Zertifikat
- Entlastungsfedern
- Zusätzliche Stützräder

Twist 710: ~~17.500,- €~~ **14.800,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.
Maschine wird unmontiert geliefert (Montagezeit ca. 3-4 Stunden)

Maximale Leistung, optimierte Arbeitsabläufe und mehr Effizienz für Ihre Ernte!

TOP FACT

- Die stufenlose Rechhöheneinstellung gewährleistet ein sauberes Arbeitsbild bei maximaler Futterschonung. Durch das „Kämmen“ des Ernteguts bleiben Fremdkörper und Verschmutzungen am Boden und werden nicht mit ins Schwad getragen
- Stufenlose Stützräder sind serienmäßig, auf Wunsch sind noch zwei weitere möglich, jeweils links und rechts hinter den Flügeln des Kammschwaders

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

DIE PERFEKTE KOMBI

FÜR DAS GRÜNLAND

ZUM PRODUKTVIDEO

SAMASZ BUTTERFLYMÄHWERK KDD 912

Mit großem Überschnitt zum Frontmähwerk mähen Sie mit diesem Mähwerk auch bei Hanglagen streifenfrei.

- Arbeitsbreite: 9,10 m
- PerfectCUT Mähbalken mit safeGEAR Überlastsicherung
- Gehärtete Gleitkufen mit zusätzlichen Verschleißkufen
- Serienmäßige hydraulische Anfahrtssicherung
- Mit Steuerpult
- Mechanische Mähbalkenentlastung, optional hydraulisch entlastet

KDD 912: ~~34.440,- €~~ **29.100,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.
Maschine wird unmontiert geliefert (Montagezeit ca. 3-4 Stunden)

Heck

SAMASZ FRONTMÄHWERK XT-F

Mit dem geschobenen Frontmähwerk XT-F erhalten Sie ein kompaktes Mähwerk mit sehr guter Bodenanpassung.

- Arbeitsbreite / Transportbreite: 3,00 m / 3,00 m
- Schwadbreite: ca. 1,30 - 1,50 m
- PerfectCUT Mähbalken mit safeGEAR Überlastsicherung
- Querbodenanpassung von 22°
- Präzise Anpassung durch gleichmäßige Federentlastung
- Inkl. Kuppeldreieck & Gelenkwelle (Bondioli & Pavesi)
- Optional: Schwadscheiben, Hochschnittkufen, LED Beleuchtung, Adapter zur Seitenverschiebung

XT-F 262:	~~10.920,- €~~	**9.250,- €***
XT-F 302:	~~11.610,- €~~	**9.810,- €***
XT-F 342:	~~12.080,- €~~	**10.200,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.
Maschine wird unmontiert geliefert (Montagezeit ca. 4 Stunden)

Front

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

SAMASZ MULCHER

BÖSCHUNGSMÄHER KWT 651 EP

Der Samasz Heckausleger KWT 651 EP mit Verschiebearm neben die Traktorkabine für optimale Sicht auf das Arbeitsgerät.

- 6,50 m Reichweite
- Joystick-Steuerung elektrisch proportional
- Anbau von verschiedenen SaMASZ Mulchköpfen oder Astsägen und Scheren
- Integriertes Hydrauliksystem
- Bewegungsgeschwindigkeit der Zylinder über Drosselventil einstellbar
- Div. Sonderausstattungen möglich
- Inkl. Gelenkwelle & Verstärkungsstreben

KWT 651 EP: ~~30.820,- €~~ **26.100,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

MULCHKÖPFE KW

- Arbeitsbreite: 1,10 - 1,40 m
- Hydr. Antrieb (90 - 100 l/min)
- Hydraulikdruck: 210 bar
- Gewicht: 265 - 310 kg
- 10 - 16 Schlegel pro Gerät
- 133 mm Spiralrotor
- Passend für Samasz Böschungsmäher KWT

KW 110: ~~5.290,- €~~ **4.420,- €***
KW 125: ~~5.590,- €~~ **4.720,- €***
KW 140: ~~5.940,- €~~ **5.020,- €***
KW 111: ~~6.040,- €~~ **5.100,- €***
KW 126: ~~6.170,- €~~ **5.210,- €***
KW 141: ~~6.450,- €~~ **5.450,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

ZUM PRODUKTVIDEO

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

SCHLEGELMULCHER MAMUT

Schwerer Schlegelmulcher, der für die schwierigsten Einsatzmöglichkeiten konzipiert ist.

- Serienmäßig für Heck- und Frontanbau geeignet
- Arbeitsbreite: 2,50 m - 3,00 m
- Hohe Schlegelanzahl (30 Schlegel bei 2,80 m)
- Doppelte Überlappung der Schlegel
- Besonders langer Vorbau des Mulchergehäuses
- Robuste Bauweise mit doppeltem Gehäuse
- Geschraubte Verschleißteile
- Automatische Keilriemenspannung
- 50 cm hydraulische Seitenverschiebung
- Inkl. Kettenvorhang

Mamut 250: ~~10.890,- €~~ **9.200,- €***
Mamut 280: ~~11.280,- €~~ **9.530,- €***
Mamut 300: ~~11.520,- €~~ **9.730,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

HECK-SEITENMULCHER KANGU

Der Heckseitenmulcher mit dem größten Verschubbereich neben die Traktoraußenkante.

- Arbeitsbreite: 1,40 m - 2,20 m
- Sehr weiter Schwenkbereich
- Arbeiten neben dem Trägerfahrzeug bis 2,58 m Gesamtbreite möglich
- Serienmäßige automatische Keilriemenspannung
- Doppelte Überlappung der Schlegel
- Geschraubte, gehärtete Gleitkufen
- Austauschbare geschraubte Gegenschneide
- Freilaufkupplung im Getriebe
- Anfahrsicherung
- Inkl. beidseitiger Weitwinkelgelenkwelle

Kangu 140: ~~8.870,- €~~ **7.490,- €***
Kangu 190: ~~10.020,- €~~ **8.470,- €***
Kangu 220: ~~11.210,- €~~ **9.470,- €***

*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl Fracht, gesetzlich gültiger MwSt und ggf. Montagekosten. Eine Aktion der Firma SAPHIR Maschinenbau GmbH und Ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Angebot freibleibend. Angebot nur gültig in Deutschland. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

IHRE ANSPRECHPARTNER

IM AUSSENDIENST

Gebiet 1

Manfred Albers
Mobil: 01 71 / 862 813 4
manfred.albers@saphir.de

Gebiet 2

Xaver Böldt
Mobil: 01 71 / 990 986 7
xaver.boeldt@saphir.de

Gebiet 3

Hendrik Rauschenberger
Mobil: 01 51 / 401 533 06
hendrik.rauschenberger@saphir.de

Gebiet 4

Thomas Hennig
Mobil: 01 75 / 221 359 2
thomas.hennig@saphir.de

Gebiet 5

Steffen Bock
Mobil: 01 51 / 461 416 88
steffen.bock@saphir.de

Gebiet 6

Nicola Bachmann
Mobil: 01 51 / 624 624 45
nicola.bachmann@saphir.de

Gebiet 7

Jochen Hofsäss
Mobil: 01 70 / 800 115 9
jochen.hofsaess@saphir.de

Gebiet 8

Jonas Stark
Mobil: 01 71 / 86 28 136
jonas.stark@saphir.de



Gebiet 9

Christoph Gattinger
Mobil: 01 51 / 646 031 74
christoph.gattinger@saphir.de

Gebiet 10

Alexander Sieber
Mobil: 01 51 / 176 526 42
alexander.sieber@saphir.de

Gebiet 11

Dominik Kolb
Mobil: 01 60 / 908 308 03
dominik.kolb@saphir.de

WWW.SAPHIR.DE

SAPHIR Maschinenbau GmbH
Wichernstr. 1 | 27404 Gyhum-Bockel
www.saphir.de | verkauf@saphir.de

@Saphir Maschinenbau
@saphir_maschinenbau_gmbh
@SaphirMaschinenbau